

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ04.В.00141

регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ")

наименование и

ОГРН 1026303207226, 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, тел. +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17, ОГРН 1026303207226

местонахождение заявителя

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ")

наименование и

446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, тел. +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17, ОГРН 1026303207226

местонахождение изготовителя

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие поливинилхлоридное модульное - плитки и планки "Art Vinyl" тип "NEW AGE" («НЬЮ ЭЙДЖ»)

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

ТУ 5771-032-54031669-2010 с изм. 1-2

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7116

Код ТН ВЭД России: 3918 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. и № 117 от 10.07.2012г.) Глава 3, Статья 13 (см. Приложение № 1).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ** 2д. По ТР № 123-ФЗ, Раздел VII, Глава 33, Статья 46.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях продукции № 8 от 30.05.2012г. ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской обл., регистр. № ТРПБ.RU.ИН89 от 31.10.2011г. (460004, г. Оренбург, пер. Станочный, д. 1А). Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 с 14.02.2013г. по 18.04.2014г.

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ** нет

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель принял меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 16.08.2013 ПО 15.08.2018



*(Handwritten signature)*  
подпись

А.К. Нуждин

инициалы, фамилия

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА**

«Орган по сертификации продукции федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

129366, РФ, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4

декларацию о соответствии

тел. + 7 (495) 682-58-78



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

*(Handwritten signature)*  
подпись

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ № Д-RU.ЛБ04.В.00141**

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Технического регламента**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура материалов показателей и методы их определения	Материал с умеренной дымообразующей способностью.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения
<p><b>Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.</b></p> <p><b>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3</b></p>		
<b>Свойства материалов</b>		<b>Группа</b>
Воспламеняемость		Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности		Слабораспространяющие (РП2)
Дымообразующая способность		С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения		Умеренноопасные (Т2)
<b>Класс пожарной опасности материалов КМ5</b>		

МП

Заявитель



Генеральный директор

А.К. Нуждин

инициалы, фамилия

Руководитель (уполномоченное

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия

лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

