

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE56.H22470

Срок действия с 15.07.2019 по 14.07.2022

№ 0498047

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.10AE56 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443029, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Шверника, 15. Телефон +7(846)222-4884, адрес электронной почты info@certific.info.

ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с антистатическим эффектом - линолеум ПВХ с антистатическим эффектом, тип "ACCZENT MINERAL AS" ("АКЦЕНТ МИНЕРАЛ АС"). "Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с антистатическим эффектом - линолеум ПВХ с антистатическим эффектом. Технические условия." ТУ 5771-021-54031669-2009 с изменением 1. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.23.15.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5771-021-54031669-2009 с изменением 1. п. 1.4.6 (таблица 3 пп. 1-7).

код ТН ВЭД
3918 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 446300, Российская Федерация, Самарская область, город Отрадный, Промышленная зона, 1. ИНН: 6340007043.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ". ОКПО 54031669. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 446300, Российская Федерация, Самарская область, город Отрадный, Промышленная зона, 1. Телефон +7(84661)3-50-70, адрес электронной почты tarketao@tarkett.com.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 021.01/273-2019 от 08.07.2019 Испытательной лаборатории отдела технического контроля АО "ТАРКЕТТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21TA03; экспертного заключения (с протоколом лабораторных исследований) № 78.01.09.-19/403 от 17.07.2018 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; декларации о соответствии № Д-RU.ПБ97.В.00028 с 20.05.2016 по 19.05.2021 Органа по сертификации ФГБОУ ВПО "Академия ГПС МЧС России", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11ПБ97; сертификатов соответствия систем менеджмента № СН13/0222 ISO 9001: 2015, № СН13/0223 ISO 14001:2015, № СН13/0224 OHSAS 18001:2007, действительны с 15.02.2017 по 13.02.2020, SGS Societe Generale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц SCESm 0017.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на этикетке, на упаковке, в документах о качестве, в товаросопроводительной документации. Схема сертификации: 5с.



Руководитель органа

С.С. Булгаков

инициалы, фамилия

Эксперт

Ю.Н. Поваляев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия

№ AE56.H22470 от "15" июля 2019 г.

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443029, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Шверника, 15. Телефон +7(846)222-4884, адрес электронной почты info@certific.info.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10AE56 от 05.08.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

разрешает применение знака соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р

Разрешение выдано

Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ".

наименование держателя сертификата соответствия,

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 446300, Российская Федерация, Самарская область, город Отрадный, Промышленная зона, 1.

местонахождение

+7(84661)3-50-70

телефон

-
факс

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.AE56.H22470

Условия применения знака соответствия

на этикетке, на упаковке, в документах о качестве, в товаросопроводительной документации.

место нанесения знака и т.п.

Прочие условия

-

Данное разрешение действует в период действия сертификата соответствия.

Руководитель органа по сертификации



подпись

С.С. Булгаков

инициалы, фамилия